

Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder tillægges en særlig betydning ved vurdering af akkrediteringsstatus, da manglende opfyldelse af disse standarder kan indebære umiddelbar risiko for patienten.

### Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Alle indikatorer er helt opfyldt.

### Surveyteamets sammenfattende konklusion, ved Katrine Aaby

Klinikken er bestående af en speciallæge, en sekretær og klinikassistent.

Klinikken er beliggende i flotte lokaler i Horsens midtby.

Der er stor fokus på service, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling.

Klinikken har draget stor læring af utilsigtede hændelser, og processen er grebet meget konstruktivt an i klinikken. Surveyet er gennemført med et flot resultat, hvor alle indikatorer er helt opfyldt (HO).

#### 01 Ledelse, kvalitet og drift

#### Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 5</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:

#### 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

#### Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der findes ingen kliniske kvalitetsdatabaser inden for specialet.	Opfølgning:
<b>Indikator 5</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 6</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 7</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der findes ingen kliniske kvalitetsdatabaser inden for specialet.	Opfølgning:

**03 Patientsikkerhed**

## Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der er ikke indenfor de sidste par år indført nye arbejdsgange, behandlinger eller apparatur.	Opfølgning:
<b>Indikator 5</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der gennemføres ikke operative indgreb i fuld anæstesi i klinikken.	Opfølgning:
<b>Indikator 6</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der gennemføres ikke operative indgreb i lokal eller fuld anæstesi, hvor der er risiko for blødninger i klinikken.	Opfølgning:
<b>Indikator 7</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der gennemføres ikke operative indgreb i fuld anæstesi i klinikken.	Opfølgning:
<b>Indikator 8</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der gennemføres ikke operative indgreb i fuld anæstesi i klinikken.	Opfølgning:
<b>Indikator 9</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der gennemføres ikke operative indgreb i fuld anæstesi i klinikken.	Opfølgning:

**04 Utilsigtede hændelser**

## Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:

**05 Sedation af patienter uden anæstesiologisk medvirken #**

## Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:

**06 Patientjournalen #**

## Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:

**07 Patientidentifikation #**

## Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:

**08 Parakliniske undersøgelser #**

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

**09 Basal hjerte-lungeredning #**

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

**10 Visitation og henvisning**

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 5</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

**11 Hygiejne**

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 5</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 6</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 7</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

**12 Apparaturl til diagnostik og behandling**

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
--------------------	---------------------------	--------------------------	-----------	---------------------

Opfølgning:

**13 Personoplysninger og diskretion**

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

**14 Håndtering af utensilier og lægemidler**

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 5</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

**15 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling**

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 5</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 6</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 7</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>

Der er ikke sket nyansættelser inden for det sidste år.

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

**16 Patienters oplevelse af kvalitet**

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>

Opfølgning:

Opfølgning: